

识别屋顶鼠的活动

以下迹象表明有屋顶鼠在活动：

- 水果被损坏或被吃掉一部分
- 灌丛下、围栏上或者巢穴附近有破碎的蜗牛壳
- 塑料、木质或橡胶材料被啃咬
- 老鼠油性毛皮接触涂漆表面或木梁产生的墙壁上深色油斑和擦痕
- 随地散落的粪便:这些粪便常靠近跑道、食物点和遮蔽处；粪便颜色深、纺锤形、长约1/2英寸
- 压力空气加热器、泳池加热器盖和热水器壁炉中发现的粪便
- 公用电缆线、围栏或树上可见的老鼠

房屋防鼠

房屋、车库和储物区是老鼠的理想筑巢地。屋顶鼠可以进入1/4英寸的小开口。

请采取以下措施为您的家进行防鼠：

- 请用金属网或混凝土密封公用设施接入建筑物的开口
- 请消除屋檐瓦片间的所有缝隙
- 请检查屋顶和烟囱间的间隙
- 请沿门底添加金属边以防止老鼠进入
- 请修理或更换损坏的通风门窗
- 请将宠物食物储存于密封的金属容器中
- 请确保树篱或树木没有接触或悬挂于房子上面
- 请摘取树上已成熟并丢弃落地的果实
- 请将存储的物品放置至少高于地面18英寸、距离墙壁12英寸的位置

视察下列问题区域:


A) 悬挂于屋顶附近的树枝、木堆、未修剪的棕榈树、储藏棚屋及蔓生的藤枝

B) 剩余的宠物食物、滞水、未收获的果实、碎片及未覆盖的垃圾桶

C) 车库门下的间隙、烟囱下的空隙、屋顶和烟囱的火花避雷器

D) 开口、通风口、阁楼通风口及爬行空间

E) 排气管、水管及阁楼百叶窗



屋顶鼠孳生地

屋顶鼠几乎可以在任何地方造窝。以下是一些常见孳生地：

- 木材和木堆
- 泳池加热器
- 烧烤架
- 茂密的灌木丛
- 公用设施棚屋/壁橱

屋顶鼠几乎可以吃任何东西,但它们也有自己的偏好。以下是他们一些最爱：

- 鸟食
- 宠物食物
- 蜗牛
- 宠物粪便
- 坚果
- 牛油果
- 橙子
- 番茄
- 果实

捕鼠夹

捕鼠夹是一种易接受、高效且人性化的控制老鼠的方法。木质捕鼠夹价廉且无需毒饵。引诱老鼠到捕鼠夹，建议选用的诱饵包括：葡萄番茄、花生酱、牛肉干、干果或者坚果。当在户外或不安全地带诱捕老鼠时，请用塑料洗衣篮或者有小开口的类似盖子覆盖捕鼠夹，以阻挡其他较大的非目标动物。

正确处理老鼠尸体

使用塑料袋或铲子,像戴手套一样把袋子套在手上,用袋子捡起尸体,将袋子翻出来并系好。另外一种方法是用铲子将老鼠舀入袋中,系好密封后,丢弃在有安全盖子的垃圾桶中。

屋顶鼠



屋顶鼠（学名：*Rattus rattus*）是橙县常见的问题鼠类。

屋顶鼠体形细长，尾巴长于头和身体的总和。屋顶鼠常通过攀爬公用设施线和围栏进入建筑物并在社区流窜。屋顶鼠喜食鸟食、宠物食物、蜗牛、水果和坚果。

大耳林鼠



大耳林鼠（学名：*Neotoma macrotis*）为南加州的土生动物。该种鼠呈棕褐色至浅褐色，耳朵大而圆，尾巴与身体等长。林鼠用树枝和植物建造大而精致的窝。他们以鸟食和宠物食物为食。

疾病

已知在橙县捕捉的鼠携带致病的病原。

- 食用被鼠粪便和尿液污染的食物或水是鼠源疾病最常见的传播途径。
- 咬螨和跳蚤可以寄生在鼠上和鼠窝内。螨和跳蚤也可将疾病传播给人类。

为何我家有鼠？

您的家中存在至少一种老鼠的引诱物。请按照以下步骤帮助减少您家中的老鼠。

食物源

- 请清除所有的鸟食和未吃完的宠物食物
- 请将宠物食物放置于密封的金属容器中
- 请摘取树上已成熟的果实
- 请控制蜗牛
- 请确保采用精密贴合的盖子盖好垃圾桶

遮蔽物

- 请清除和/或修剪杂草丛生的植被和茂密的灌木
- 请关好烧烤架和棚屋
- 请将木柴/木材堆放在距离围栏和墙壁较远的地方
- 请封闭您房屋和车库的结构式开口

任务

橙县蚊虫和媒介控制中心（OCMVCD）的任务是保护橙县人民免受媒介传播疾病的危害。教育关于媒介控制的共同责任是我们计划的一个重要组成部分。OCMVCD的工作人员们全年开展工作，以确保您和您的社区免受鼠及其携带疾病的侵扰。

了解更多信息：

橙县蚊虫和媒介控制中心

13001 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92843
714.971.2421 或 949.654.2421
www.ocvector.org

01-19

鼠

保护您的家和家人



橙县 蚊虫和媒介 控制中心

