

# BOLETIN DE CONTROL DE PLAGAS NO. 21

## RATON CAMPESINO Y RATON CASERO



Los ratones se pueden convertir en una molestia seria para propietarios de casas, hombres de negocio y otros en ciertos períodos del año. Este es un fenómeno que ocurre en muchas áreas de California. Es parcialmente un resultado de nueva construcción de viviendas y comercial que avanzan en antiguas áreas agrícolas.

Aunque el problema de los ratones pueda estar originado en tierra vecina agrícola, una vez que los ratones emigran, hay muy poco que la agricultura puede hacer para eliminar o controlar la fuente. En este caso, el control se convierte en la responsabilidad de cada propietario de casa. Es desafortunado que estas situaciones se desarrollen; pero, es muy poco lo que los residentes de una área agrícola pueden hacer a modo de prevención.

Un aumento natural en el ciclo de población de ratones ocurre cada ciertos años durante los meses de fin de primavera y verano y esto también contribuye a el problema. Pero, la población de ratones usualmente comienza una declinación natural y rápida antes del fin del invierno para aliviar la situación. Debido al corto tiempo de vida del raton, el tremendo costo, los dudosos resultados y peligro potencial hacia los humanos, mascotas y otros animales, los programas de exterminación a gran escala no son prácticos.

### DAÑO

Cuando los ratones invaden las casas, estos causan daño considerable a los muebles y ropa de cama, así como también contaminan los alimentos y utensilios de cocina.

### EL CONTROL ES LA PREOCUPACION DE TODOS

Cuando los ratones invaden un vecindario, el mejor modo de controlarlos es por medio de envenamiento, atrapamiento y otros medios apropiados:

1. Ponga toda la basura, preferiblemente envuelta en papel, en recipientes fuertemente cerrados y a prueba de roedores.
2. Quite todos los desperdicios, escombros y basura en la cual puedan buscar refugio los roedores.
3. Guarde toda la madera, recortes de madera, cajones, etc. cuando menos 18 pulgadas arriba del suelo y mantenga las hierbas bajo control.
4. La comida de los animales debe de ser almacenada en recipientes a prueba de ratones y no deberá de serle dada en exceso de lo que necesita el animal.
5. Frutas y nueces deben de ser adecuadamente cosechadas y almacenadas donde los ratones no puedan tener acceso a estas.
6. Repare todas las aberturas por las cuales puedan entrar los ratones a su casa. Revise las puertas, ventilas de la casa, lineas de agua y las que entren a la casa. Los agujeros pequeños deben de ser parchados con emplaste y las puertas colocadas firmemente para que no haiga aberturas más grandes que un cuarto de pulgada.

## ENVENAMIENTO

El uso de venenos anticoagulantes en estaciones adecuadamente cebadas y protegidas que no poseen un peligro para mascotas y niños es recomendado. Los cebos anticoagulantes pueden ser comprados ya mezclados bajo varios nombres comunes en la mayoría de las tiendas que venden pesticidas. Asegurese que revisa la etiqueta para determinar que el veneno está aprobado para control de ratones.

Los cebos anticoagulantes son de acción relativamente lenta en que requieren varios días sucesivos de alimentación para producir la muerte; pero, estos son muy efectivos y los ratones no sospechan de los cebos.

Se debe de disponer de todos los roedores enterrándolos bien hondo o envolviéndolos muy bien y colocándolos en un recipiente de basura.

## ESTACIONES CEBADAS

El cebo debe de ser colocado en pasillos, agujeros de ratones o lugares donde el excremento es más pesado. Para poder proteger el cebo del clima y de que sea regado por los pajaros o animales, ponga encima del cebo una tabla o caja en posición sesgada. Mantenga llenos los recipientes de agua y de cebo. Renueve el cebo cada seis semanas, o cuando se enmohezca, para poder mantenerlo fresco y efectivo.

## CUDADO

MANTENGA LOS RECIPIENTES ADECUADAMENTE ETIQUETADOS Y GUARDE LAS PORCIONES QUE NO USO DONDE LOS NIÑOS Y MASCOTAS NO TENGAN ACCESO A ELLOS.

## ATRAPADO

Al atrapar ratones recuerde que estos prefieren viajar cerca de las paredes y detrás de cajas y otros objetos que ofrecen protección y escondite. El saber esto le ayudará a hacer un trabajo más efectivo de atrapar ratones.

Las trampas de ratón deben de ser puestas en angulos derechos a la pared u otros objetos verticales en áreas de actividad de ratones (indicado por las roeduras, excremento, nidos y agujeros). De este modo el mecanismo de disparo de la trampa, si es colocada próxima a la pared, cortará el camino que problemente seguirá el raton. Un juego doble de trampas es más efectivo que una sola trampa en una área de actividad.

Los ratones son atraidos a casi cualquier cebo; mantequilla de cacahuete, nueces peladas, tocino, queso, dulces suaves y pastel. **RECUERDE; USE BASTANTES TRAMPAS Y COLOQUELAS APROPIADAMENTE.** Si una trampa es buena, DIEZ trampas son mucho mejor.



ORANGE COUNTY VECTOR CONTROL DISTRICT  
13001 Garden Grove Boulevard, Garden Grove, CA 92843  
(714) 971-2421 • (949) 654-2421  
Please Visit Our Web Site [www.ocvcd.org](http://www.ocvcd.org)